

26AKTION

MASCHINEN – WERKZEUG – ZUBEHÖR



HERBST

Sofort-Info

FELDER GROUP DEUTSCHLAND

SOFORT-INFO unter
Tel. 089 371 59008

www.felder-gruppe.de
de.feldershop.com



FELDER
FORMAT 4
Hammer
MAYER

Top Herbst-Angebote

Sehr geehrte Kunden, liebe Holzbearbeiter!

Unsere Felder-Herbstaktion ist auch in diesem Jahr ein Garant für außergewöhnlich attraktive Maschinen-, Werkzeug- und Zubehörangebote und beinhaltet wieder einmalige Preisvorteile!

Überzeugen Sie sich auf den nächsten Seiten selbst und besuchen Sie uns im Internet oder im Ausstellungszentrum in Ihrer Nähe. Testen Sie die neuen Maschinen auf Herz und Nieren und entdecken Sie unsere Holzbearbeitungswelt.

Kompetente Fachberater begleiten Sie gerne und finden mit Ihnen die ideale Lösung für Ihre individuellen Anforderungen an perfekte Holzbearbeitung.

Wir freuen uns auf Sie!

Hansjörg Felder
P. H. Felder

Hansjörg, Daniel & Patrick Felder
CEOs Felder Group



Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn und Youtube.

© 08/2026 FELDER KG · KR-Felder-Straße 1, 6060 HALL in Tirol, AUSTRIA · www.felder-group.com

Änderungen der Preise und der technischen Daten ohne Ankündigung, Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer jederzeit vorbehalten. Angebote gültig bis 16.11.2026. Alle Preise sind in € ohne MwSt. Vorverkauf jederzeit vorbehalten. Die Maschinen sind teilweise mit Sonderausstattungen abgebildet. Abbildungen können vom Original abweichen. Symbolfotos.

EINFACH. SCHNELL. GARANTIERT.

ZUM BESTEN PREIS IM ONLINESHOP


Klicken Sie sich in die Welt von Felder und entdecken Sie über 2500 Werkzeug- und Zubehörartikel für perfekte Holzbearbeitung.

UNSER SORTIMENT

Sägen, Hobeln, Fräsen
Bohren, Schleifen
Absaugen, Entsorgung
Werkstattausrüstung
Transport- und Hebemittel
Reinigung und Wartung
Elektro- und Handwerkzeuge
Kantenanleimen
CNC-Bearbeitungszentren
Maschinen



de.feldershop.com



Zusätzliche Berechnungsmöglichkeiten für falsche Gehrungen, online durch QR Code.



Machen Sie es sich leicht mit dem neuen DGL+ Gehrungsschnitte simpel und präzise – Auf jeder Formatkreissäge einsetzbar!

Doppelgehrungslehre DGL+

Das neue DGL+ überzeugt durch eine sichere Bedienung und eine verlässliche Funktionsweise, auch ohne digitale Unterstützung!

- ✓ Flächenbündige, anpassbare und ergonomische Montage am Felder „X-Roll“ Schiebetisch sowie einfacher Transport in der Werkstatt
- ✓ Verwindungssteife Konstruktion für höchste Präzision und Wiederholgenauigkeit
- ✓ ca. 28 % Gewichtsreduktion gegenüber dem Vorgängermodell (unter 14 kg ohne Teleskopauszüge)
- ✓ Präzise Winkelverstellung über aufgedruckte Skala
- ✓ Einstellbare 90°-Anschläge für reproduzierbare Winkel: Vollflächiges Raster für einfache 90°-Gehrungen bei unterschiedlichen Werkstückbreiten





Einführungspreis

799,00

430-155

401-154	Aufnahmesystem für Schnelkoppelsystem F	151,00
430-156	Teleskopauszüge für DGL	110,00
430-157	Aufnahmesystem für Schiebetisch „X-Roll“	110,00




NEU

Format4 CNC-Bearbeitungszentrum creator 1250: Maximale CNC-Performance auf minimalem Raum – kompakt, hochpräzise und zukunftssicher

- ✓ Alles inklusive: 4-seitiges Formatieren im Standard
- ✓ Verlängerung der X-Achse auf 3600 mm
- ✓ Gleich loslegen: maximale Produktivität ohne Rüstzeiten
- ✓ F4®Solutions^{ready}
- ✓ Dübel-Aggregat in X-Achse



**Fragen Sie jetzt
nach unserem
Einführungspreis**

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de
oder bei ihrem Fachberater.


**JETZT MIT
FÖRDERUNG**
WIR BERATEN
SIE GERNE

profit 60N – Intelligentes Nesting ohne Kompromisse:
Stabiles Gantry-Design, voll integrierte Software und Rundum-
Sicherheit für eine hocheffiziente Plattenbearbeitung zum
absoluten Bestpreis.


- ✓ SMART ZONING – flexibel belegbare Vakuumfelder
- ✓ Software F4®Integrate
- ✓ Automatisches Messsystem für Werkzeuglänge
- ✓ 19 Werkzeugwechselplätze HSK63F
- ✓ F4®Solutions^{ready}
- ✓ Portalbauweise, synchroner Antrieb, massive Konstruktion für maximale Leistung
- ✓ Sicherheitssystem Bumper mit 360° Maschinenzugang

**JETZT MIT
FÖRDERUNG**
WIR BERATEN
SIE GERNE


Sondereinführungspreis jetzt ab
54.990,00

Alle Ausstattungsdetails unter
www.felder-gruppe.de oder
bei ihrem Fachberater.

NEU

3-, 4-, 5-Achs Nesting für die Möbelproduktion

Format4 Nesting-CNC-Bearbeitungszentrum profit H100/150

- ✓ Intelligentes SMART ZONING Vakuummanagement ausgelegt für Pendelbetrieb
- ✓ Vier Baugrößen für jede Werkstatt: 16.38, 22.32, 22.43 und 22.61
- ✓ Zurückgesetzte Anschlagreihe für uneingeschränkte Bearbeitung von Einzelwerkstücken mit 3- oder 4-Achs-Spindel.
- ✓ Großes Z-Durchlassmaß von 200 mm für die Bearbeitung von hohen Werkstücken
- ✓ Be- und Entladeeinheit sowie mit automatischer Etikettierung am Beladetisch
- ✓ Bis zu 35 Werkzeugplätze
- ✓ F4®Solutions^{ready}




Fragen Sie jetzt nach unserem Sonderpreis

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.



Felder KV 925 – Features aus der Oberklasse, für den Einstieg

- ✓ Schnitttiefe 60 mm
- ✓ Schnittlänge: 2500 mm, 3200 mm, 4300 mm, 5300 mm
- ✓ vertikale Schnitthöhe: 1600 mm, 1900 mm, 2200 mm
- ✓ Motorstärke 3 kW
- ✓ LED-Statusanzeige (optional)



Jetzt ab


17.595,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.

Das ideale Hilfsmittel für den schnellen und effizienten Transport von diversen Plattenmaterialien!

Format4 Vakuum-Plattenheber v-motion 20.90

- ✓ Ergonomisches System für einfachen Plattentransport
- ✓ Vakuumerzeuger mittels Ejektor für ein starkes Vakuum bei relativ geringem Volumenstrom
- ✓ Vakuumhebesystem v-motion 20.90 inkl. Kettenzug und Motor für das Einhängen in bestehende Systeme
- ✓ Geeignet für Lasten bis zu 200 kg
- ✓ Komfortbedienung im Ein-Personen-Betrieb und Kippfunktion von 0–90° ohne Säule und Schwenkarm



Jetzt ab

7.995,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.



Die Maschinenabbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen. Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.

Beschlagbohrer premium HW

Gesamtlänge 70, S 10 x 26 mm

300-06-215R	Ø 15 mm, RL	28,30	26,00
300-06-215L	Ø 15 mm, LL	28,30	26,00
300-06-216R	Ø 16 mm, RL	29,00	27,00
300-06-216L	Ø 16 mm, LL	29,00	27,00
300-06-218R	Ø 18 mm, RL	30,00	27,00
300-06-218L	Ø 18 mm, LL	30,00	27,00
300-06-220R	Ø 20 mm, RL	30,00	27,00
300-06-220L	Ø 20 mm, LL	30,00	27,00
300-06-225R	Ø 25 mm, RL	32,00	29,00
300-06-225L	Ø 25 mm, LL	32,00	29,00
300-06-235R	Ø 35 mm, RL	37,60	34,00
300-06-235L	Ø 35 mm, LL	37,60	34,00

**Dübelbohrer premium HW**

Nutzlänge 35, Gesamtlänge 70, S 10 x 30 mm

300-06-004R	Ø 4 mm, RL	18,20	15,00
300-06-004L	Ø 4 mm, LL	18,20	15,00
300-06-005R	Ø 5 mm, RL	12,00	10,50
300-06-005L	Ø 5 mm, LL	12,00	10,50
300-06-006R	Ø 6 mm, RL	13,50	11,00
300-06-006L	Ø 6 mm, LL	13,50	11,00
300-06-007R	Ø 7 mm, RL	17,00	14,50
300-06-007L	Ø 7 mm, LL	17,00	14,50
300-06-008R	Ø 8 mm, RL	14,50	12,00
300-06-008L	Ø 8 mm, LL	14,50	12,00
300-06-009R	Ø 9 mm, RL	18,70	15,00
300-06-009L	Ø 9 mm, LL	18,70	15,00
300-06-010R	Ø 10 mm, RL	18,10	15,00
300-06-010L	Ø 10 mm, LL	18,10	15,00
300-06-012R	Ø 12 mm, RL	19,90	17,00
300-06-012L	Ø 12 mm, LL	19,90	17,00

**Durchgangslochbohrer premium HW**

Nutzlänge 35, Gesamtlänge 70, S 10 x 26 mm

300-06-105R	Ø 5 mm, RL	18,00	16,00
300-06-105L	Ø 5 mm, LL	18,00	16,00
300-06-106R	Ø 6 mm, RL	19,10	17,00
300-06-106L	Ø 6 mm, LL	19,10	17,00
300-06-108R	Ø 8 mm, RL	20,50	18,00
300-06-108L	Ø 8 mm, LL	20,50	18,00
300-06-110R	Ø 10 mm, RL	23,20	19,90
300-06-110L	Ø 10 mm, LL	23,20	19,90

**Spannzangenfutter HSK**

mit kugellagerter Spannzangenmutter, Ausladung 76 mm, Rechtslauf, 2–25 mm für Spannzangen OZ25

~~109,00~~
99,00

300-04-0700

**Jetzt gleich mitbestellen**

Klicken Sie sich in die Welt von Felder und entdecken Sie über 2500 Werkzeug- und Zubehörartikel für perfekte Holzbearbeitung.

de.feldershop.com

Vakuumsauger Massivholz


Vakuum-Blocksauger für Schmalz 2 Kreis-Konsolensystem



300-05-850	125 x 75 x 100 mm
300-05-851	160 x 120 x 100 mm
300-05-852	125 x 75 x 100 mm drehbar
300-05-853	120 x 50 x 100 mm drehbar

Vakuumsauger

Vakuum-Blocksauger für Schmalz 2 Kreis-Konsolensystem



300-05-910LP	FA 140 x 115 x 100 mm lightPos	149,00	135,00
300-05-911LP	FA 125 x 75 x 100 mm X lightPos	149,00	135,00
300-05-912LP	FA 125 x 75 x 100 mm Y lightPos	149,00	135,00
300-05-914LP	FA 120 x 50 x 100 mm X lightPos	189,00	175,00
300-05-915LP	FA 120 x 50 x 100 mm Y lightPos	189,00	175,00
300-05-917LP	FA 130 x 30 x 100 mm X lightPos	269,00	269,00
300-05-918LP	FA 130 x 30 x 100 mm Y lightPos	325,00	325,00

Auflagegummi

für Vakuum-Blocksauger



300-05-930	oben, 140 x 115 mm	19,90
300-05-931	unten, 140 x 115 mm	19,90
300-05-932	oben, 125 x 75 mm	16,00
300-05-933	oben, 120 x 50 mm	19,90
300-05-945	oben mit Moosdichtkante, 140 x 115 x 17,3 mm	38,00
300-05-946	oben mit Moosdichtkante, 125 x 75 x 17,7 mm	38,00

Dichtrahmen

Vakuumsauger Ersatzteil, oben, 130 x 30 mm

~~19,90~~
19,90

300-05-934

**Reibplatte**

Vakuumsauger Ersatzteil, für ISRPL, 130 x 30 mm

~~11,50~~
11,50

300-05-944

**Glatttischsauger**

Vakuumsauger werden direkt auf der Schonplatte platziert. Es wird empfohlen, die Vakuumsauger zusätzlich mit den an der Maschinen vorhandenen Schablonenanschlüssen mit Vakuum zu versorgen.

Verbindungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

300-05-1000	Ø 160 mm, H 35 mm	285,00
300-05-1001	Ø 100 mm, H 35 mm	285,00
300-05-1002	Ø 160 mm, H 75 mm	345,00
300-05-1003	Ø 100 mm, H 75 mm	320,00
300-05-1004	250 x 50 mm, H 35 mm	285,00
300-05-1005	250 x 50 mm, H 75 mm	345,00

**Kreisägeblatt, HW**

120 x 5 x 35, Z30 WZ links und rechts, für Bohrkopfbestückung, passend für CNC Bohrkopf, ausgenommen c-express

~~78,00~~
69,90
300-04-0111**Zuschnitt-Sägeblatt**

mit Spindelaufnahme, mit Nebenlöchern

300-04-0150	Ø 350 mm, Z48, WZ, 8 NLA	225,00
300-04-0152	Ø 240 mm, Z30 WZ, 8 NL	135,00

Formatschnittsägeblatt

mit Spindelaufnahme, mit Nebenlöchern

300-04-0151	Ø 350 mm, Z72 TFF, 8 NLA	285,00
300-04-0153	Ø 240 mm, Z48 HDF, 8 NLA	126,00

Sägeblattaufnahmen

Gesamtlänge 97 mm, inkl. Anzugsschrauben



300-04-0766	HSK 63-F, Ø 85 mm, AL 65 mm
300-04-0767	HSK 63-F, Ø 110 mm, AL 65 mm
300-04-0768	HSK 63-F, Ø 85 mm, AL 85 mm

Jetzt gleich mitbestellen

UNSERE QUALITÄT IST IHR ERFOLG IN DER HOLZBEARBEITUNG

Mit individuellen Lösungen heben wir Ihre Produktion in neue Dimensionen. Egal ob im Möbelbau, in der Massivholzbearbeitung, im Fensterbau oder in der Kunststoffbearbeitung.

Format4® – eine Klasse für sich.

www.format-4.de

Aufbewahrungsbehälter für Leimbecken inkl. Luftentfeuchter für PUR Leime

Separater, luftdichter Aufbewahrungsbehälter für Schnellwechselbecken, passend für Format4 Kantenanleimmaschinen

~~765,00~~
595,00
200-107**Wechselleimbecken**

für 1,5 kg EVA Granulat, teflonbeschichtet mit beheizter Leimwalze, 3x 400 V, 50 Hz

für tempora F400
220-100 teflonbeschichtet ~~2.590,00~~ **2.295,00**für tempora F600
220-100 teflonbeschichtet ~~2.590,00~~ **2.295,00**
220-101 teflonbeschichtet mit Gegenlauf ~~2.890,00~~ **2.595,00****Leimbeckeneinsatz Silikon**

Der Silikoneinsatz ermöglicht eine schnellere und effiziente Verarbeitung von Klebermengen.

202-132 für tempora F800 ab Maschinenummer 202.01.016.21 ~~135,00~~ **125,00**202-139 für tempora F800 ab Maschinenummer 202.01.029.21 ~~135,00~~ **125,00**220-128 für tempora F400 / F600 ~~105,00~~ **95,00**

NEU

Massiv. Schnell. Präzise.

tempora F1000: Der Beginn einer neuen Ära Format4 Kantenanleimmaschinen


- ✓ Aufstelllänge: 8000 mm
- ✓ Kantenstärke: 0,4–12 mm
- ✓ Werkstückhöhe: 8–60 mm
- ✓ Obenliegendes einsatzgesteuertes Leimbecken
- ✓ Automatisierung: e-motion
- ✓ Eckenrundungsaggregat (CNC gesteuert)
- ✓ Kanten-Komplettbearbeitung
- ✓ Oberdruckbalken mit Riemenvorschub




Video

**Fragen Sie jetzt nach
unserem Einführungspreis**

Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.



**JETZT MIT
FÖRDERUNG**
WIR BERATEN
SIE GERNE



FELDER GROUP®
Qualität und Präzision
aus Österreich

tempora

Kantenanleimmaschinen

FÜR PVA, PUR, NULLFUGEN

IN JEDER BETRIEBSGRÖÖE

**JETZT MIT
FÖRDERUNG**
WIR BERATEN
SIE GERNE

FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG DIE PERFEKTE LÖSUNG



tempora F800 mit Rückführung

Automatisierung für mehr Ertrag

tempora F400

Exzellenz zum Bestpreis

tempora F600

Die PUR Revolution für jedes Budget

tempora F800

Optische Nullfuge dank Industrie-Standard

glueBox®
PUR-Klebestreifen:
PUR-Kantenanleimen
ohne Leimbecken

tempora F600 60.06L x-motion
Sonderpreis jetzt ab

43.995,00

Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de
oder bei ihrem Fachberater.

Die Maschinenabbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen.
Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.



Mayer Plattenaufteilsägen kappa automatic: Leistungsstark, präzise & effizient im Zuschnitt

Die **kappa automatic 80** ist das Mayer-Einstiegsmodell für den professionellen Plattenzuschnitt und setzt neue Maßstäbe in der Kompaktklasse horizontaler Platten-zuschnittsägen.

kappa automatic 100: Mehr Kraft, mehr Leistung, mehr Komfort! Die Plattensäge mit gehobener Ausstattung – energieeffizient, schnell und absolut präzise.

Die **kappa automatic 120** ist die ideale Plattensäge für das schnelle und maßgenaue Zuschneiden von Einzelplatten und Plattenpaketen.

kappa automatic 140: Die Plattenzuschnittsäge mit maximaler Leistung für schnelles und maßgenaues Zuschneiden. Kraft, Schnelligkeit und Flexibilität beeindrucken auf Anhieb.

**JETZT MIT
FÖRDERUNG**
WIR BERATEN
SIE GERNE

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.



Format4 Plattenaufteilsägen kappa automatic 85/100 edition Die kompakte Druckbalkensäge und Plattenaufteilsäge für effizienten Zuschnitt

- ✓ Schnittlänge: 3200, 3800, 4300 mm
- ✓ Sägeblattdurchmesser: 350 mm
- ✓ Sägeblattüberstand: 85/95 mm
- ✓ Vorschubgeschwindigkeit stufenlos: 1–60 m/min
- ✓ Bedienterminal mit Touchscreensteuerung
- ✓ Motorstärke: 12 PS / 18 PS (9 kW/13,5 kW)

Jetzt ab
56.990,00


Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.

**JETZT MIT
FÖRDERUNG**
WIR BERATEN
SIE GERNE



Plattenaufteilsäge, vertikal kappa V60

- ✓ Schnittlänge: 3200–6080 mm
- ✓ Sägeblattdurchmesser: 250 mm
- ✓ Motorstärke: 5,5 PS (4 kW)



Jetzt ab
24.495,00



BREITBANDSCHLEIFMASCHINEN
AUS DEM HAUSE FELDER

PERFEKTE OBERFLÄCHEN FÜR ALLE WERKSTOFFE UND WERKSTÜCKFORMEN IM MÖBELBAU

**JETZT MIT
FÖRDERUNG**
WIR BERATEN
SIE GERNE



KALIBRIEREN · FURNIERSCHLIFF · 3D SCHLIFF · LACKSCHLIFF · HOCHGLANZSCHLIFF · HOBELN

FELDER BREITBANDSCHLEIFMASCHINEN

AUTOMATISIERUNG FÜR MEHR ERTRAG

Felder bietet Ihnen den leistbaren Einstieg in die professionelle Oberflächenveredelung und überzeugt mit beeindruckenden, hochwertigen Systemlösungen in der Standardausstattung.

Modelle: FW 850 classic, FW 950 classic, FW 1102 classic/perform
NEU 2025: FW 1352 classic/perform

FORMAT4 BREITBANDSCHLEIFMASCHINEN

PREMIUM OBERFLÄCHENVEREDELUNG FÜR
HANDWERK UND INDUSTRIE

Gezielt auf spezifische Anwendung und Einsatzgebiete angepasst erfüllen Format4 Breitband-schleifmaschinen höchste Anforderungen an Oberflächenenergebnis und Bearbeitungseffizienz.

Modelle: finebrush 1353/1355, finish 1352/1353 modular, findustry 1352/1353/1354
NEU 2025: finebrush 953

Kantenfinish flexibel und sicher mit der Felder FS 700 K

- ✓ Bearbeitung langer Werkstücke
- ✓ Schleifbandhöhe 200 mm
- ✓ Schleifaggregat schwenkbar
- ✓ Polieren von Acryl mit Polierband
- ✓ Ablagefach im Ständer
- ✓ Schwenkbares Schleifaggregat



Video

2.685,00

14.0.930, 3x 400 V, 50 Hz



Blackflex Schleifbänder

antistatische Papierunterlage, Vollkunstharzgebundenes Hochleistungs-Korundsleifkorn, sehr hohe Standzeit, für alle Holzarten und Aluminium geeignet, kein Zusetzen des Schleifbands bei Aluminiumbearbeitung

New



14.2.0830 5x K 80, 2515 x 150 mm **25,00 19,90**
14.2.1030 5x K 80, 3000 x 200 mm **39,30 31,90**

Breitbandschleifband Set

für Felder und Format4 Breitbandschleifmaschinen, perfekte Schleifergebnisse, optimaler Schleifabtrag, höchste Standzeiten, korundkorn, halboffengestreut, antistatisch



je 4 Stück: K 80, K 120, K 150

14.3.0685	970 x 1700 mm für FV 950 classic	229,00	203,00
14.3.0975	860 x 1400 mm für FV 850 classic	172,00	164,00
14.3.0185	1120 x 1900 mm für FW 1100, FW 1102 classic, FW 1102 perform	277,00	264,00
14.3.0755	1370 x 2200 mm für finish 1350 c, finish 1352, finish 1353, FW 1352 classic, FW 1352 perform	356,00	315,00

Set ANGEBOT



Video

Jetzt gleich mitbestellen

Schleifbandreiniger

27,80
20,50
 10.0.100




Hammer HS 950: Perfekter Einstieg für anspruchsvolle Kantenschleifarbeiten

- ✓ Zu- und wegschaltbare Schleifbandoszillation zur optimalen Ausnutzung der gesamten Schleifbandfläche
- ✓ Schleifen von überlangen Werkstücken dank offener Bauweise
- ✓ Stufenlose Schleiftischschwenkung 0°–90°
- ✓ Tischhöhenverstellung mittels Handrad
- ✓ Zusatztisch zum Rundsleifen

1.595,00

1.344,00

500-14-100, 3x 400 V, 50 Hz



Maschinenrüstwagen, Ablagehilfe, Stapelwagen und zusätzlicher Arbeitsplatz – vielseitig einsetzbar



Die höhenverstellbaren Felder Arbeitstische

- ✓ Robust, wendig und mobil
- ✓ Bequemes Transportmittel
- ✓ Ergonomischer Arbeitsplatz



Video



FAT Serie	FAT 300	FAT 300 S	FAT 600 S	FAT 300 S Power-Drive
Arbeitshöhe (stufenlos ohne Platte)	425–1020 mm	445–1040 mm	470–1075 mm	540–1035 mm
Abmessungen (L x B)	1100 x 640 mm	1440 x 770 mm	1440 x 850 mm	1440 x 770 mm
Hub hydraulisch über Fußpumpe	595 mm	595 mm	605 mm	elektrisch 495 mm
Fahreinrichtung für einfache Mobilität	4 Lenkrollen mit Feststeller, Vollgummi	4 Vollgummi Lenkrollen mit jeweils 2 Brems- und 2 Richtungsfeststellern		4 Vollgummi Lenkrollen mit jeweils 2 Brems- und 2 Richtungsfeststellern
Tragkraft netto	300 kg	300 kg	600 kg	300 kg
	1.235,00 1.135,00 420-241 ¹	1.745,00 1.645,00 420-239 ¹	3.195,00 3.095,00 421-238 ¹	Einführungspreis 2.823,50 .SET-420-231EU ²

Plattenschwenkeinrichtung für Felder Arbeitstische FAT 300 S / FAT 600 S / FAT 300 S Power-Drive

1.445,00
420-247

420-248
zusätzliche Querstrebe
214,00




²SET bestehend aus:
1x 420-231 FAT 300 S Power-Drive ohne Arbeitsplatte, 2x 15.0.030 CAS Akkupack LiHD 18V – 5,5Ah/99VWh,
1x 15.0.032 Ladegerät ASC 72,12-18V,CAS Basic, 1x 15.0.033 Kabel mit Euro C Stecker

Alle Preise in € ohne MwSt. DE-GER | EUR.2

Funktionsplatte Multiplex für FAT 300

Verdoppelung der Arbeitsfläche durch einfaches Aufschwenken der HPL/Multiplex Schwenk-Lochrasterplatte, Einfachste Bedienung dank Schnellspannsystem, Arbeitsfläche 1200 x 800 mm, vergrößerbar auf 1600 x 1200 mm, Lochrasterplatte, Raster 96 mm, Bohrung Ø 20 mm

942,00
421-249



Arbeitsfläche verdoppeln!

Kniehebelspanner mit 20 mm Aufnahmebolzen

12.1.040 Horizontal
Ausladung 35 mm,
Spannweite 13 mm
48,00

12.1.039 Vertikal
Ausladung 40 mm,
Spannhöhe 0–35 mm
46,30

Positionswinkel Set

1x Klemmbolzen Ø 20 mm mit Scheibe, 1x Winkel offen
80 x 40 x 60, 1x Anschlagsschraube

38,90
12.2.029

Anschlagsschiene mit Antirutschbelag

Anschlagsschienen-Aluminiumprofil 1200 x 40 x 40 mm mit Antirutschbelag. Idealer Einsatz als Auflage für Verleimarbeiten und zur Vergrößerung der Auflagefläche auf Ihrem FAT 300.

Lieferumfang: 1 Stk. Anschlagsschiene und 2 Stk. Klemmhebel für Lochrasterplatte (Bohrung Ø 20 mm)

103,00
421-234

Waagrecht-Niederzugspanner

2x Waagrecht-Niederzugspanner
2x Bankhaken
4x Rändelmutter

78,50
12.1.058

Zwinge mit Adapterscheibe und Klemmbolzen

Ausladung 100 mm,
Spannweite 200 mm

105,00
12.1.053

Spannelement

für Multifunktionsstisch mit Bohrung Ø 20 mm; Spannkraft bis zu 500 N; 2 Stück

61,30
12.1.059

BESSEY® Zwingen

12.1.037 20,50
Tischzwinge 120/60,
Spannweite 120 mm,
Spannkraft bis 1800 Nm

12.1.038 54,50
Hebelzwinge 160/60,
Spannweite 160 mm,
Spannkraft bis 2400 Nm

4x Bankhaken;
4x Rändelmutter
13,50
12.1.0581

Multiplex Arbeitsplatte

für FAT 300, Birke,
3-fach lackiert, kratzfest,
1200 x 739 x 21 mm
(L x B x H)

~~213,00~~
195,00
420-243

Multiplex Lochrasterplatte

für FAT 300/300 S/500 S/
600 S, Verzugsarme Multi-
plexplatte mit unempfindlicher
und strapazierfähiger HPL
Oberfläche,
1200 x 800 x 21 mm
(L x B x H)

~~307,00~~
256,00
421-244

Multiplex Arbeitsplatte

für FAT 300 S/500 S/600 S,
Birke, 3-fach lackiert,
kratzt, eingefräste Griffe,
8 Bohrungen zur Befestigung
der Plattenschwenkeinrichtung
1650 x 940 x 30 mm
(L x B x H)

573,00
420-245

Multiplex Lochrasterplatte

für FAT 300 S/500 S/600 S,
Birke, 3-fach lackiert,
kratzt, eingefräste Griffe,
lochraster 96 mm,
2070 x 1170 x 25 mm
(L x B x H)

582,00
420-246

155 mm Schnitthöhe, Bedienkomfort der Extraklasse, Präzision und Langlebigkeit auf den Punkt gebracht.

Premium zum Bestpreis.

Format4 Formatkreissäge kappa 450

- ✓ Das großdimensionierte Kreissägeaggregat ermöglicht große Blattdurchmesser bis 450 mm und eine Schnitthöhe bis 155 mm.
- ✓ 10 Jahre Garantie auf den Format4 Formatschiebetisch mit „X-Roll“ Führungssystem: langlebige und verschleißfreie Präzision
- ✓ 6 Jahre Garantie auf „Easy-Glide“ Schwenksystem ohne Schmiermittel und wartungsfrei

Optional dazubestellen:
PCS® Sicherheitssystem

Jetzt statt 15.690,00

13.895,00

Sie sparen 1.795,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludierte Mehrausstattung: Motor 5,5 kW (7,5 PS), 3 Drehzahlen 3500/4500/5500 U/min. [007]; Vorritzsägeaggregat „Classic“, 1,1 kW, Vorritzersägeblatt-Ø 120 mm in Kombination mit max. Sägeblatt-Ø 400 mm (max. Sägeblatt-Ø bei ausgebautem Vorritzersägeblatt 450 mm) [74]; Formatschiebetisch „X-Roll“, Schnittlänge 3200 mm, Besäumschuh [135]



Video



Intuitive Steuerung am Touchscreen, Schnittprogramme inklusive: kappa 450 x-motion

Jetzt statt 21.920,00

19.095,00

Sie sparen 2.825,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludierte Mehrausstattung: Motor 5,5 kW (7,5 PS), 3 Drehzahlen 3500/4500/5500 U/min. [007]; Vorritzsägeaggregat „Classic“, 1,1 kW, Vorritzersägeblatt-Ø 120 mm in Kombination mit max. Sägeblatt-Ø 400 mm (max. Sägeblatt-Ø bei ausgebautem Vorritzersägeblatt 450 mm) [74]; „Positions-gesteuerter Parallelanschlag mit Digitalanzeige im Bedienpult auf Augenhöhe, Schnittbreite 1250 mm“ [892]; Formatschiebetisch „X-Roll“, Schnittlänge 2800 mm, Besäumschuh [134]


WELTNEUHEIT: PCS® – Sicherheitssystem Schwere Unfälle an Formatkreissägen waren gestern

PCS® ...

- ✓ erkennt Unfallgefahren unmittelbar vor Kontakt mit dem Sägeblatt.
- ✓ entschärft die Gefahrensituation in Millisekunden.
- ✓ ist 100% beschädigungsfrei für Maschine und Sägeblatt.
- ✓ lässt das sichere Arbeiten nahe am Sägeblatt zu.
- ✓ unterstützt auch verdeckte Schnitte.
- ✓ ist auf Knopfdruck sofort wieder einsatzbereit.
- ✓ macht keine zusätzlichen Wartungs- und Reinigungsintervalle erforderlich.
- ✓ funktioniert ohne zusätzliche, externe Energiequellen und ohne externe Sensorik oder Videosysteme.
- ✓ ist unempfindlich gegen Staub und Schmutz.

*PCS® ersetzt keine der gesetzlichen Schutzeinrichtungen.
Die Maschine muss mit Spaltkeil und vorschriftsmäßig eingestellter Schutzhaube betrieben werden.

Video



Stark. Smart. Sicher.



Video



Die Neuauflage des erfolgreichen Formatkreissäge-Topmodells Format4 Formatkreissäge kappe 550

- ✓ Intuitive Steuerung mit großem Touch-Bildschirm – Präzision auf Knopfdruck!
- ✓ Schnittprogramme für wiederkehrende Kreissägearbeiten: Komfort, Präzision und Produktivität auf den Punkt gebracht
- ✓ 10 Jahre Garantie auf den Format4 Formatschiebetisch mit „X-Roll“ Führungssystem
- ✓ 6 Jahre Garantie auf „Easy-Glide“ Schwenksystem ohne Schmiermittel und wartungsfrei
- ✓ Schwere Bauweise für höchste Präzision, modernes herausragendes Industriedesign, sehr gute Absaugleistung
- ✓ Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten wie u.a. elektrische Verstellung, Digitalanzeigen u.s.w.

Jetzt statt 21.575,00
20.295,00
Sie sparen 1.280,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludierte Mehrausstattung: Motor 10 kW (13,5 PS), 3 Drehzahlen 3000/4000/5000 U/min. [007]; Digitalanzeige für Parallelschlag mit automatischer Schnittbreiten Kompensation bei geschwenktem Sägeblatt. [85]

kappe 550 x-motion

Jetzt ab
27.295,00



kappe 550 e-motion

Jetzt ab
29.295,00



Das Kraftpaket mit Premiumkomfort Schwenkspindel-Fräsmaschine profil 45 M x-motion

- ✓ 6 Jahre Garantie auf „Easy-Glide“ Schwenksystem ohne Schmiermittel und wartungsfrei
- ✓ Frässpindel-Schnellwechselsystem Standard
- ✓ Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten wie z.B. Motor bis 13,5 PS
- ✓ Schwere Bauweise für höchste Präzision bei bestem Preis-Leistungsverhältnis
- ✓ Programm- + Werkzeugspeicher

Jetzt statt 16.220,00

14.295,00

Sie sparen 1.925,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 10 PS (7,3 kW) [008]
Anschlaglineale 550 mm ALU eloxiert mit Sicherheitslinealen [117]



Bringen Sie zusammen, was zusammen gehört! Format4 Abricht- und Dickenhobelmaschinen plan 51L + exact 63

- ✓ Abrichtobelbreite: 510 mm
- ✓ Abrichttischlänge: 3000 mm
- ✓ Hobelbreite: 630 mm
- ✓ Dickentischlänge: 1050 mm (1650 mm)




exact 63
Jetzt statt 17.170,00
15.595,00
Sie sparen 1.575,00

Im Preis inkludierte Mehrausstattung:
Motor 10 kW (13,5 PS) [008]; Positioniersteuerung für Dickentischhöhe „Digi-Drive“ D1, Maße vorwählbar [60]

plan 51L
Jetzt statt 12.951,00
11.695,00
Sie sparen 1.256,00

Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 10 PS (7,30 kW) [008]; Aigner Kombi-Abrichtanschlag mit Hilfslineal und Parallelogrammverstellung, Lineal 1300 mm [34]; Abrichtschutz Euro-Komfort [37]; Silent-Power Spiralmesser-Hobelwelle [44]





Die geniale Formatkreissäge mit Doppelschwenkung für Winkelschnitte in allen Lagen

Format4 Formatkreissäge kappa 590 x-motion

- ✓ Kreissägeblatt-Schwenkung $\pm 46^\circ$
- ✓ Komplexe Winkelschnitte so einfach wie möglich – intuitive Maschinensteuerung mit 15" Touchscreen
- ✓ Hocheffizienter Synchronmotor mit stufenloser Drehzahl
- ✓ Vorbereitung für automatische Schnittoptimierung und Netzwerkanbindung
- ✓ Positioniersteuerung für Parallelanschlag
- ✓ Unlimitierte Speicherplätze für Werkzeuge
- ✓ Komplette Schnittabfolgen programmierbar
- ✓ Import-Möglichkeit von Schnittabfolgen
- ✓ Zusatzfunktionen: Falzen, Nuten, Nutenreihe, Winkelschnitt, Schrägschnitt plus, falsche Gehrung, Schifterschnitt plus, verdeckter V-Ausschnitt, Grat- & Kehlsparren und verschiedenste Geometrische Formen.

kappa 590 x-motion
Sonderpreis jetzt ab

30.990,00

kappa 590 e-motion
Sonderpreis jetzt ab


36.990,00

Formatschiebetisch
„X-Roll“, 10 Jahre
Garantie

„Easy-Glide“, 6 Jahre Garantie

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de
oder bei ihrem Fachberater.

Intuitive „smartouch“-Steuerung mit 15" Touchscreen



dual 51 – Stabilität, Präzision und Raumersparnis

- ✓ Intuitives, synchrones Aufklappen der dualen Abrichttische
- ✓ Der Format4 Fügeanschlag: Ein Meisterwerk an Stabilität, Präzision und Raumersparnis
- ✓ Höchste Arbeitssicherheit, einfachste Bedienung: Der neue Format4 Abrichtschutz
- ✓ Die Format4 System-Hobelwelle, seit Jahrzehnten ein Garant für perfekte Hobelergebnisse
- ✓ „Power-Drive“: Elektronische Digitalanzeige für Dickentischverstellung; Optional: „Digi-Drive“ Positioniersteuerung für Dickentischhöhe
- ✓ Halbierung der Lärmbelastung mit der innovativen Silent-Power® Spiralmesser-Hobelwelle (optional)

Jetzt statt 14.357,00

12.595,00

Sie sparen 1.762,00



Entscheiden Sie sich für das Original und profitieren Sie von ...

- ✓ einem niedrigeren Stromverbrauch
- ✓ 20-fache Schneidenstandzeit
- ✓ max. Wirtschaftlichkeit & niedrigen Langzeitkosten
- ✓ Sensationell leise
- ✓ Vier Schneidfassen
- ✓ Ausrissfreie Hobelergebnisse
- ✓ Großer Spanraum
- ✓ Hauseigene Produktion

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 10 PS (7,3 kW) [008];
Abrichtschutz Euro-Komfort [37]

Die Maschinenabbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen.
Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.

NEU

Digitaler Ablänganschlag zum Nachrüsten

für Felder Serie 700 und 900, Aufbau auf bestehenden Anschlagprofilen, Nachrüstbar für Maschinen mit Profilen ab Baujahr 2003

- Nachrüstung über Magnetband passend zur Lineallänge
- Austausch der vorhandenen Skala gegen die Magnetbandskala
- Digitalanzeige funktioniert nur auf dem Profil, nicht auf dem Teleskopauszug



Klappe rechts für kurze Werkstücke

299,00

430-125

Klappe links

299,00

430-126

Magnetband für Ablänganschlag

430-127 1100 **80,00**
430-128 2600 **80,00**
430-129 3200 **80,00**



Exzenterniederhalter

Exzenterniederhalter M20 ohne Klemmset

Spannhöhe max.: 140 mm, Spanntiefe max.: 300 mm

164,00
129,00

400-108



Klemmset für „X-Roll“
Schiebetische

39,00

01.0.036



Klemmset für Hammer
Schiebetische

39,00

410-190


Aufnahmesysteme
gleich im Online-
Shop mitbestellen!

Ablänganschlag

Zusätzliche Ablänganschlüsse mit integrierter Ableser-optik in verschiedenen Längen; 1 Queranschlagbacken ohne Aufnahmesystem; passend für Felder und Hammer Formatschiebetische in Verbindung mit Aufnahmesystem



900 mm
137,00
112,00
503-169



1300 mm
165,00
133,00
503-170

Schiebegriff XL

Mit 2 austauschbaren Gummisohlen. Zum sicheren Führen schmaler Werkstücke an Tisch- und Formatkreissägemaschinen sowie Fräsmaschinen.



35,90
29,90

11.0.011

Spann- und Sägesystem-Set

Sicheres und rationelles Schneiden von schrägen, kurzen, schmalen und keilförmigen Werkstücken. Dank Ordnungspaneel zur Wandmontage übersichtlich verstaut und immer griffbereit.

Lieferumfang:
1x Hilfsanschlag schräg,
2x Hilfsanschlag schmal,
2x Schwenkspanner,
1x Ordnungspaneel



01.0.243 Für kappa 550 Formatschiebetisch
01.0.242 Für Felder „X-Roll“ Formatschiebetisch (Baujahr 2003)
01.0.244 Für Hammer Serie 3 Formatschiebetische

653,00
653,00
653,00

Digitaler Höhenmesser

Messbereich 0–80 mm, Breite Öffnung 60 mm, Auflösung 0,10 mm, Messen von Lochtiefen möglich



47,80
43,90
12.1.014



HW Schlitz Sägeblatt Silent-Power® mit massivem Grundkörper

Schlitz Sägeblatt mit einer Flachverzahnung und einem positiven Schnittwinkel. Geeignet für das Erstellen von Schlitz- und Zapfenverbindungen mit der Kreissäge.

03.0.031 Ø 230 mm, Z 4, ø 30 mm, B/d 4,0/3,0 mm, FZ **96,00** **74,00**
03.0.030 Ø 300 mm, Z 6, ø 30 mm, B/d 5,0/4,0 mm, FZ **133,00** **99,00**




26%
BILLIGER

Für Kreissäge und
Fräse einsetzbar

Spannflansch

Verwendung bei Werkzeugdurchmessern ab Ø 200 mm – erhöht die Klemmspannung und verhindert ein Flattern des Fräswerkzeuges. Unsere Empfehlung bei der Verwendung von Schlitzsägen in der Frässpindel, Ø 100 mm, ø 30 mm, 2 Stück

91,70
03.0.010



Gehrungsanschlag mit Gradraster für Tischnuten

für Felder und Hammer Bandsägen, Hammer HS 950, K2; Passend für Tischnuten 15x5 mm; Ink. Anschlaglineal 420 mm; Verstellbereich: ±75°



168,00
156,00
423-043




Gehrungsanschlag mit Gradraster

für Hammer Schiebetisch für Ablänganschlag 900 mm oder 1300 mm; Verstellbereich: ±75°



169,00
503-167



Pneumatischer Niederhalter

Einsetzbar auf allen Formatkreissägen und Fräsmaschinen mit Schiebetisch, Einfaches Nachrüsten dank magnetischer Halterung, Sicherheitszylinder für maximalen Arbeitsschutz, Druckbalkenfunktion bei jeder Schiebetischlänge möglich, Klemmhöhe: 95 mm, Spannkraft: ca. 120 kg bei 6 bar

mit manueller Betätigung
730,00
430-139

mit Funkfernbedienung
1.391,00
430-140

Zusätzlicher pneumatischer
Niederhalter
766,00
430-141



Für Ihre Gesundheit

Durch die Filterung von Staub und Schadstoffen aus der Werkstatt gewährt der Luftfilter LF 600 und LF 950 erhöhte Sicherheit beim Arbeiten und ein sauberes Arbeitsumfeld.

- Filterklasse G4 (außen), F6 (innen)
- Steuerung mittels Fernbedienung

Luftfilter LF 600

- Motorleistung 0,125 PS, 230 V, 50 Hz
- Dimensionen 556 x 481 x 306 mm
- Volumenstrom 600 m³/h, 680 m³/h, 765 m³/h

Luftfilter LF 950

- Motorleistung 0,2 PS, 230 V, 50 Hz
- Dimensionen 810 x 660 x 355 mm
- Volumenstrom 950 m³/h, 1200 m³/h, 1775 m³/h

349,00
259,00
400-12-033

458,00
399,00
400-12-034

Felder Alu Tischverlängerung
Mit F-Koppelung, Breite 300 mm, Länge 500 mm, Alu eloxiert, passend für Felder Maschinentypen

245,00
215,00
01.2.140

Felder Alu Tischverlängerungen
Mit F-Koppelung, Breite 150 mm, Alu eloxiert

Länge 500 mm, passend für Felder Formatschiebetisch „X-Roll“ mit Prismen Aufnahme (P= Prisma)

245,00
199,00
430-104

Länge 1000 mm, mit Abstützfuß, passend für Felder Maschinentypen, mit F-Koppelung

304,00
244,00
400-104

Felder Guss Tischverlängerung
Mit F-Koppelung, Breite 140 mm, Länge 500 mm, massiver Grauguss, passend für Felder Maschinentypen

156,00
128,00
01.1.001

Hammer Alu Tischverlängerung
mit Einhebel-Klemmsystem, Breite 150 mm, Länge 400 mm, passend für Hammer Maschinentypen

142,00
121,00
500-101

Länge 800 mm, mit Abstützfuß; Höheneinstellung über Teleskopabstützfuß von 510 bis 930 mm

238,00
229,00
501-129

Vorschubapparate F-348, F-48 und Variofeed 4 mit Easy-Stativ

Einmal auf dem Stativ installiert, ermöglicht das innovative Easy-Drehgelenk ein schnelles und einfaches Kippen und Einstellen der Vorschubeinheit. Der Vorschub lässt sich nach dem Entriegeln mit einem Handgriff in die Positionen zum Arbeiten am Maschinentisch oder am Fränschlag bringen. Eine zusätzliche Arretierung sichert diese Positionen.

EASY-Gelenk zum Nachrüsten für Felder Vorschub F-348, F-48, Variofeed 3, Variofeed 4

235,00
05.0.034



Video



F-348 Vorschubapparat

Einfachschenkopf, 3 weich gummierte Vorschubrollen; 8 Vorschubgeschwindigkeiten 3,5/4,0/6,5/8,0/10,0/12,5/20,0/25,0 m/min (vorwärts/rückwärts), Gewicht 57 kg

3x 400 V, 50 Hz
845,00
.F348

inkl. Easy-Stativ
3x 400 V, 50 Hz
1.045,00
.F348-E

.F348-3
1x 230 V, 50 Hz
887,00

.F348-3E
1x 230 V, 50 Hz
1.087,00



F-48 Industrie-Vorschubapparat

4 weich gummierte Vorschubrollen, 8 Vorschubgeschwindigkeiten 3,5/4,0/6,5/8,0/10,0/12,5/20,0/25,0 m/min (vorwärts/rückwärts), Gewicht 67 kg

3x 400 V, 50 Hz
1.064,00
.F48

inkl. Easy-Stativ
3x 400 V, 50 Hz
1.264,00
.F48-E

.F48-3
1x 230 V, 50 Hz
1.105,00

.F48-3E
1x 230 V, 50 Hz
1.305,00



Variofeed 4

Raumschwenkkopf, 4 weich gummierte Vorschubrollen; Vorschubgeschwindigkeit 3,0–18,0 m/min (vorwärts/rückwärts), Gewicht 70 kg

3x 400 V, 50 Hz
1.455,00
.VARIO4

inkl. Easy-Stativ
3x 400 V, 50 Hz
1.655,00
.VARIO4-E

.V4-3
1x 230 V, 50 Hz
1.509,00

.V4-3E
1x 230 V, 50 Hz
1.709,00



H32 Standard-Vorschubapparat

Einfachschenkopf, 3 weich gummierte Vorschubrollen; 4 Vorschubgeschwindigkeiten 4,0/8,0/9,0/18,0 m/min; Gewicht 32 kg

1x 230 V, 50 Hz
519,00
501-05-009



Vorschubapparat-Abklappvorrichtungen

Vorschubapparat bleibt auf der Maschine und muss nicht mehr abgebaut werden. Wenige Handgriffe um die Vorschubeinrichtung mühelos über oder unter die Arbeitsebene zu kippen.

Für Felder KF 700 und CF 741 Bj 2007, mit F-Koppelung und mit Gasfederunterstützung

272,00
430-017



Für Hammer-Maschinen B3 und K3 Modelle
195,00
501-127



Für Hammer-Maschinen C3 31, C3 31 perform, K3 basic und B3 basic
195,00
503-127



Klicken Sie sich in die Welt von Felder und entdecken Sie über 2500 Werkzeug- und Zubehörartikel für perfekte Holzbearbeitung.

de.feldershop.com

Felder – Präzision für jede Werkstatt.

Jetzt mit Mehrausstattung zu Jubiläumspreisen!

Neues Design

Die Felder Formatkreissäge K 740 S vereint große Schnitthöhe, kompakte Baugröße und hohen Bedienkomfort



- ✓ Schnittlänge: 2500–3700 mm
- ✓ „X-Roll“ Formatschiebetisch, 10 Jahre Garantie
- ✓ Schnittbreite: 800–1250 mm
- ✓ Schnitthöhe: 140 mm
- ✓ Steuerung: „Power-Drive“ (Option)

70 YEARS EDITION
Jetzt statt 11.477,00

8.590,00

Sie sparen 2.887,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
3x 400 V Motorspannung [001]; 7,5 PS (5,5 kW) [008]; Vorbereitung für Verstellwerkzeuge bis 19,5 mm Breite [82]; Gradanzeige der Kreissägeschwung im Handrad [71]; Elektrisch angetriebener Vorritzer Ø120 mm mit Hauptkreissägeblatt-Ø 315 [75]; Kreissägeoberschutzhülse für Schnittbreite 800/1250 mm, aus Arbeitsbereich wegschwenkbar [81]; Elektronische Digitalanzeige am Kreissägeanschlag inkl. Feineinstellung [85]; Formatschiebetisch XL, Schnittlänge 3200 mm, eloxiert, Besäumschuh [135]; Auslegertisch 1500 für Schiebetisch 2500–3700 mm [161]



Ab sofort auch mit der Sicherheitseinrichtung **PCS®**

Die optimierte Abrichthobelmaschine mit 2700 mm Abrichttisch

Felder Abrichthobelmaschine A 951 L

- ✓ Abrichthobelbreite: 510 mm
- ✓ Abrichttischlänge: 2700 mm
- ✓ Max. Spanabnahme: 8 mm
- ✓ Silent-Power® Spiralmesser Hobelwelle



inklusive Silent-Power® Spiralmesser-Hobelwelle + Wartungsset

70 YEARS EDITION
Jetzt statt 9.927,00

8.290,00

Sie sparen 1.637,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater. Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 3x 400 V Motorspannung [001]; 7,5 PS (5,5 kW) [007]; Stern-Dreieck-Start [10]; Abrichtschutz Euro-Komfort [37]; Silent-Power Spiralmesser Hobelwelle [44]; Wartungsset für Silent-Power Hobelwelle [400-106]



D 963 – die schwerste Hobelmaschine im Felder Programm

- ✓ Hobelbreite: 630 mm
- ✓ Dickentischlänge: 1050 mm (1650 mm)
- ✓ Spanabnahme: 3–8 mm
- ✓ Dickenhöhe: 3–300 mm
- ✓ Vorschubgeschwindigkeit: stufenlos 4–16 m/min (2–8 m/min)



Jetzt statt 12.933,30

10.490,00

Sie sparen 2.443,30

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater. Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 3x 400 V Motorspannung [001]; 10,0 PS (7,30 kW) [008]; Silent-Power Spiralmesser Hobelwelle [44]; Zweite Auszugswalze Stahl [64]; Zentralschmierung Dicken-tisch Spindeln [54]; 10.2.002 - Spezialschmierfett (Kartusche 400g) [54A]; Wartungsset für Silent-Power Hobelwelle [400-106]



TIPP: Die Kombination der Dickenhobelmaschine D 951 mit der Abrichthobelmaschine A 951 L und deren platzsparendem Hobelanschlag ergibt eine ideale Maschinenpaarung.

Die Maschinenabbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen. Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.

Felder – Komfort für jede Werkstatt.

Abricht- und Dickenhobelmaschine edel kombiniert, einfachste Bedienung, schnellste Umrüstzeiten.

Die AD 941 Abricht-Dickenhobelmaschine mit 410 mm Hobelbreite

- ✓ Federgestütztes, synchrones Aufklappen der dualen Abrichttische
- ✓ Minimaler Platzbedarf durch optimierten Fügeanschlag
- ✓ Der neue Felder-Abrichtschutz: Höchste Arbeitssicherheit bei bestem Bedienkomfort
- ✓ Leicht ablesbare, optimal in den Maschinenständer integrierte Spanabnahmeskala
- ✓ Auf Wunsch: „Power-Drive“ Dickentischsteuerung – zehntelmillimetergenau auf Knopfdruck
- ✓ Bereit für höchste Belastungen: 4-Säulen-Dickentischführung
- ✓ Die Felder System-Hobelwelle, seit Jahrzehnten ein Garant für perfekte Hobelergebnisse
- ✓ Halbierung der Lärmbelastung mit der innovativen Silent-Power® Spiralmesser-Hobelwelle

Jetzt statt 10.166,00

9.095,00

Sie sparen 1.071,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 5,5 PS (4,0 kW) [007]; Elektrische Höhenverstellung und Digitalanzeige am Dickentisch („Power-Drive“ D1) [53]; 4-Messer-Felder-Systemhobelwelle [39]; Hobelbreite 410 mm; Dickenhöhe 3–254 mm; Abrichtschläng 2200 mm



Neues
Design

Bewährte Qualität im neuen Design: Felder Abricht- Dickenhobelmaschine AD 741

- ✓ Einfaches, synchrones Aufklappen der massiven Abrichttische
- ✓ Minimaler Platzbedarf durch optimierten Fügeanschlag
- ✓ Zehntelmillimetergenaue Dickentisch-Einstellung mit Digitalanzeige
- ✓ Optionales „Power-Drive“-Paket für elektronische Steuerung
- ✓ Leicht ablesbare, optimal in den Maschinenständer integrierte Spanabnahmeskala

70 YEARS EDITION
Jetzt statt 9.235,00

7.390,00

Sie sparen 1.845,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
3x 400 V Motorspannung [001]; 5,5 PS (4,0 kW) [007]; Abrichtschutz Euro-Komfort [37]; Silent-Power Spiralmesser-Hobelwelle [44]; Elektrische Höhenverstellung und Digitalanzeige am Dickentisch („Power-Drive“) [53]; Wartungsset für Silent-Power Hobelwelle mit [400-106]



inklusive
Silent-Power®
Spiralmesser-
Hobelwelle +
Wartungsset



Optional: Silent-Power®
Spiralmesser-Hobelwelle

Ab sofort
auch mit der
Sicherheitseinrichtung
PCS®



Video



Das Felder-Topmodell für höchste Ansprüche in Handwerk, Gewerbe und Industrie!

Felder Formatkreissäge K 945 S

- ✓ Schnittlänge: 2050–3700 mm
- ✓ 10 Jahre Garantie auf den Felder Format-
schiebetisch mit „X-Roll“ Führungssystem:
langlebige und verschleißfreie Präzision
- ✓ Schnittbreite: 800–1500 mm
- ✓ Schnitthöhe: 155 mm
- ✓ Steuerung: „Power-Drive“ (Option)
- ✓ Kreissägeblatt-Schwenkung 90°–45°



70 YEARS EDITION
Jetzt statt 15.079,00

11.490,00

Sie sparen 3.589,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.

Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 3x 400 V Motorspannung [001]; Motor 5,5 kW (7,5 PS) S6/40%, 3 Drehzahlen 3500/4500/5500 U/min [007]; Elektrische Höhen- und Winkelverstellung Kreissäge mit LED-Anzeige („Power-Drive“) [201]; Vorritzsägeaggregat „Classic“, 1,1 kW, Vorritzersägeblatt-Ø 120 mm in Kombination mit max. Sägeblatt-Ø 400 mm [74]; Vorbereitung für Verstellschlitzwerkzeuge bis 19,5 mm Breite [82]; Elektronische Digitalanzeige am Kreissägeanschlag inkl. Feineinstellung [86]; Formatschiebetisch XL, Schnittlänge 3200 mm, eloxiert, Besäumschuh [135]; Auslegertisch 1500 für Schiebetisch 2500–3700 mm [161]



Preis-Leistungs-TOP-Angebot Felder Schwenkspindel-Fräsmaschine F 700 Z

- ✓ Laufruhe und Komfort bei Zapf- und Schlitzarbeiten: „X-Roll“ Formatschiebetisch
- ✓ Höchster Bedienkomfort mit „Power-Drive“: elektrische Höhen- und Winklereinstellung (Option)
- ✓ Felder Frässpindel-Schnellwechselsystem: höchste Produktivität durch kürzeste Rüstzeiten
- ✓ Höchste Arbeitssicherheit: Frässpindel-Schwenkung von 90°–45° nach hinten
- ✓ Wartungsfreie Schwenksegmentführung „Easy-Glide“ mit 6 Jahren Garantie
- ✓ 230 mm Frästischöffnung – Ihr Vorteil bei Abplattfräsarbeiten
- ✓ Zuverlässige Wiederholgenauigkeit und präzise Schnelleinstellung:
Das Felder MULTI-Einstellsystem
- ✓ Duale Fräsabsaugung am Fräsanschlag sowie unter dem Frästisch – eine saubere Lösung
- ✓ Felder-Tischverlängerungssysteme und zahlreiche Zusatzausstattungs-möglichkeiten –
individuelle Anpassung für jede Herausforderung



*Neues
Design*

70 YEARS EDITION
Jetzt statt 7.707,00

5.990,00

Sie sparen 1.717,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater. Im Preis inkludierte Mehrausstattung: Motor 7,5 PS (5,5 kW) [008]; SD Start [10]; 3-Phasen-CEE-Kupplung für Zusatzgeräte mit zeitverzögerter Zuschaltung [14]; Drehrichtungsschalter [11]; Elektrische Höhenverstellung Fräse mit LED-Anzeige („Power-Drive“) [118]





*Neues
Design*

Zwei Profi-Maschinen in einer Kombi

Felder Kreissäge-Fräsmaschine KF 700 S professional

- ✓ 10 Jahre Garantie auf den Felder Formatschiebetisch mit „X-Roll“ Führungssystem
- ✓ Kreissäge- und Fräsaggregat, wartungsfreie Schwenksegmentführung „Easy-Glide“ mit 6 Jahren Garantie
- ✓ Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten wie z.B. elektrische Höhen- und Winklereinstellung von Kreissäge- und Fräsaggregat mit LED-Display
- ✓ Leicht zu bewegen mit Hubwagen (Ausparung am Maschinengehäuse) oder Fahreinrichtung
- ✓ Fräsanschlag für Werkzeug-Ø max.: 230 mm mit Multi-Einstellsystem
- ✓ Frässpindel-Schnellwechselsystem



70 YEARS EDITION
Jetzt statt 16.494,00
11.990,00
Sie sparen 4.504,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater. Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 3x 400 V Motorspannung [001]; 7,5 PS (5,5 kW) [008]; Stern-Dreieck-Start [10]; 3-Phasen-CEE-Kupplung für Zusatzgeräte mit zeitverzögerter Zuschaltung [14]; Elektrische Höhen- und Winkelverstellung Kreissäge mit LED-Anzeige [201]; Elektrische Höhen- und Winkelverstellung Fräse mit LED-Anzeige [119]; Vorbereitung für Verstellschlitzwerkzeuge bis 19,5 mm Breite [82]; Kreissägeanschlag feineinstellbar [84]



K 500 professional – die „kleine“ Formatkreissäge aus dem Hause Felder

- ✓ Effizienz trifft Bedienkomfort: 102 mm Schnitthöhe mit einem Sägeblatt-Durchmesser von 315 mm
- ✓ Kombierter Einsatz eines elektrischen Ø 80 mm Vorritzers mit einem Ø 250 mm Hauptsägeblatt
- ✓ Patentierter „X-Roll“-Formatschiebetisch mit 10 Jahren Garantie
- ✓ Schnittlänge 2500 mm



70 YEARS EDITION
Jetzt statt 6.645,00
4.590,00
Sie sparen 2.055,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater. Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 3x 400 V Motorspannung [001]; 5,5 PS (4,0 kW) [007]; Schnittbreite 800 mm mit voller Tischlänge, min. Transportbreite 800 mm [76]; Kreissägeanschlag feineinstellbar [84]

Die kompakte Formatkreissäge für große Ansprüche

Felder Formatkreissäge K 540 S

- ✓ Effizienz trifft Bedienkomfort: Beeindruckende 140 mm Schnitthöhe mit einem Sägeblatt-Durchmesser von 400 mm
- ✓ Kombierter Einsatz eines elektrischen Ø 120 mm Vorritzers mit einem Ø 350 mm Hauptsägeblatt
- ✓ „Easy-Glide“ Schwenksystem mit 6 Jahren Garantie
- ✓ Patentierter „X-Roll“-Formatschiebetisch mit 10 Jahren Garantie
- ✓ Laufruhe und Präzision bei Höchstbelastung: großdimensionierter, massiver Auslegertisch 1300
- ✓ Schnittlänge 2500–3200 mm



70 YEARS EDITION
Jetzt statt 9.128,00
6.990,00
Sie sparen 2.138,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater. Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 3x 400 V Motorspannung [001]; 7,5 PS (5,5 kW) [008]; Vorbereitung für Verstellschlitzwerkzeuge bis 19,5 mm Breite [82]; Elektrisch angetriebener Vorritzer Ø120 mm mit Hauptkreissägeblatt-Ø 315/(K540S: 350 mm) [75]; Gradanzeige der Kreissägeschwenkung im Handrad [71]; Formatschiebetisch X, Schnittlänge 2800 mm, eloxiert, Besäumschuh [134]

BIS ZU
38%
BILLIGER

Silent-Power® Silver:
Langlebige Spitzen-
qualität für härteste
Anforderungen

Rohzuschnitt-Sägeblatt

Für zeitsparende Auftrennarbeiten

- Zum Besäumen und Auftrennen von Vollhölzern längs zur Faser oder zum Schlitzen und Zapfen in Längsrichtung
- Flachzahn

03.01.31514	Ø 315 mm, B 3,4/2,2 mm, Z 14, ø 30 mm	58,80	43,00
03.01.35016	Ø 350 mm, B 3,7/2,5 mm, Z 16, ø 30 mm	70,40	52,40
03.01.40028	Ø 400 mm, B 4,0/2,8 mm, Z 28, ø 30 mm	86,30	67,90
03.01.45032	Ø 450 mm, B 4,2/3,0 mm, Z 32, ø 30 mm	119,00	93,40

Universal-Sägeblatt

Für Format- und Trennschnitte in Vollholz und Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Kunststoff- und Mineralfaserplatten

- Wechselzahn

03.02.31548	Ø 315 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 48, ø 30 mm	91,30	56,70
03.02.35054	Ø 350 mm, B 3,5/2,5 mm, Z 54, ø 30 mm	107,00	72,50
03.02.40060	Ø 400 mm, B 4,0/2,8 mm, Z 60, ø 30 mm	148,00	102,00

Feinschnitt-Sägeblatt

Für Format- und Gehrungsschnitte in Vollholz sowie für Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Furniere im Bund, Wechselzahn

03.03.30072	Ø 300 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 72, ø 30 mm	99,30	69,90
03.03.31572	Ø 315 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 72, ø 30 mm	100,00	70,40
03.03.350108	Ø 350 mm, B 3,5/2,5 mm, Z 108, ø 30 mm	130,00	104,00

Dach-Hohlzahn-Sägeblatt


Für beidseitig ausrissfreie Schnitte bei Kunststoffbeschichtung sowie für Formatschnitte furnier- und kunststoffbeschichteter Plattenwerkstoffe.

03.06.30360	Ø 303 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 72, ø 30 mm	119,00	91,70
03.06.35072	Ø 350 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 72, ø 30 mm	154,00	118,00

FLEX-BACK-Sägeblätter

Bandsägeblatt mit flexiblem Blattrücken; verzahnt, geschränkt und geschliffen; Zahnschneiden auf 60–62 HRC gehärtet und Blattrücken gerichtet; Grundkörper angelassen auf 38 HRC; für europäische Nadel- und Laubbölzer; zum Teil auch exotisches Hartholz, diverse Kunststoffe

BIS ZU
18%
BILLIGER



	für N3800	für N4400	für FB 510	für FB 610	für FB 710
	Länge 3556 mm	Länge 3980 mm	Länge 4318 mm	Länge 4546 mm	Länge 5120 mm
Breite 6 mm, Stärke 0,60 mm	13.7.3806 21,00	13.7.3406 23,00	13.7.5106 25,80	13.7.6206 26,50	13.7.7106 30,50
Breite 10 mm, Stärke 0,60 mm	13.7.3810 21,60	13.7.3410 23,70	13.7.5110 26,20	13.7.6210 27,60	13.7.7110 31,00
Breite 16 mm, Stärke 0,60 mm	13.7.3815 21,90	13.7.3415 24,00	13.7.5115 26,60	13.7.6215 28,00	13.7.7115 31,50
Breite 20 mm, Stärke 0,70 mm	13.7.3820 22,20	13.7.3420 24,50	13.7.5120 27,20	13.7.6220 28,50	13.7.7120 32,00
Breite 25 mm, Stärke 0,90 mm		13.7.3425 24,70	13.7.5125 27,50	13.7.6225 29,00	13.7.7125 32,70
Breite 30 mm, Stärke 0,90 mm				13.7.6230 29,90	13.7.7130 33,80

Silent-Power® Classic:
Extreme Laufruhe für
jeden Einsatz

Kombizuschnitt-Sägeblatt

Für professionelle Quer- und Längsschnitte, Zum Besäumen, Auftrennen und Kappen von Massivhölzern und Plattenwerkstoffen ohne Beschichtung oder zum Zapfen und Schlitzen in Längsrichtung, Wechselzahn

03.13.25016	Ø 250 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 16, ø 30 mm	39,50	31,40
--------------------	---------------------------------------	------------------	--------------

Universal-Sägeblatt

Für Format- und Trennschnitte in Vollholz und Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Kunststoff- und Mineralfaserplatten, Wechselzahn

03.13.25040	Ø 250 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 40, ø 30 mm	46,10	36,90
--------------------	---------------------------------------	------------------	--------------

Feinschnitt-Sägeblatt

Für Format- und Gehrungsschnitte in Vollholz sowie für Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Furniere im Bund, Wechselzahn

03.13.25080	Ø 250 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 80, ø 30 mm	59,10	50,90
--------------------	---------------------------------------	------------------	--------------

X-Cut
Bandsägeblätter

Mit den X-Cut Sägeblättern bieten wir dem Kunden eine Möglichkeit Hölzer zu schneiden, die große Ausmaße oder hohe Restfeuchte haben. Durch die Zahnteilung von 22 mm können Späne optimal ausgeworfen werden.

- Zahnschneiden auf 60-62 HRC gehärtet, je 1 Paar geschränkt und geschliffen, jeder 3. Zahn stellt.
- Stellite ist eine Legierung aus Kobalt, Chrom und Wolfram. Stellite Sägeblätter eignen sich speziell für die Bearbeitung sämtlicher Weich- und Harthölzer sowie europäischer Laubbölzer und weisen erheblich längere Standzeiten im Vergleich zu unbestückten Sägeblättern auf.
- Stärke 0,90 mm

Das Sägeblatt der
Diamantklasse:
Silent-Power®
Diamond



Video



Diamant-Universalsägeblatt

- Geräuschpegel wird um durchschnittlich 50% (-10dB) reduziert. Die mit hochwertigen Diamanten besetzten Zähne ermöglichen enorm hohe Standzeiten und garantieren ein rückschlagfreies und somit sicheres Arbeiten.
- Ø 300 mm, ø 30 mm, Z 43

~~365,00~~
359,00

03.11.30043

**Gleich
mitbestellen!**



Spaltkeile

Für Kreissägeblätter mit
Ø 250 bis 315 mm,
passend für Felder,
Format4 und Hammer

Standard-Spaltkeil,
Stärke 2 mm
34,00
12.5.121

EURO-Spaltkeil für Schutzhaube
EURO II, Stärke 2 mm
39,00
12.3.121

Felder Bandsägen: Für höchste Belastung konzipiert

Felder Bandsägen:
**FB 510, 610, 710 jetzt nur
kurze Zeit zum Aktionspreis!**

- ✓ Für höchste Belastung konzipiert:
massiver Maschinenständer, Laufrollen
und Maschinentisch aus Grauguss
- ✓ Hohe Langlebigkeit, Präzision und Laufruhe
durch X-Life® Bandsägeblatt-Keramikführungen
- ✓ Einfacher und bequemer Bandsägeblatt-
Schnellwechsel

FB 510 inklusive X-Life®
Keramikführung
Jetzt statt 2.575,00
1.995,00
Sie sparen 580,00

FB 610 inklusive X-Life®
Keramikführung
Jetzt statt 3.125,00
2.795,00
Sie sparen 330,00

FB 710
Jetzt statt 3.695,00
3.295,00
Sie sparen 400,00

Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 3x 400 V Motorspannung [001]; X-Life Keramikführungen anstelle der Präzisionsrollenführung [200]; Schnitthöhe 410 mm; Schnittbreite 480 mm; Rollendurchmesser 500 mm; Tischgröße 500 x 640 mm

Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 3x 400 V Motorspannung [001]; X-Life Keramikführungen anstelle der Präzisionsrollenführung [200]; Schnitthöhe 410 mm; Schnittbreite 575 mm; Rollendurchmesser 600 mm; Tischgröße 560 x 850 mm

Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 3x 400 V Motorspannung [001]; Schnitthöhe 460 mm; Schnittbreite 690 mm; Rollendurchmesser 710 mm; Tischgröße 700 x 840 mm



**inklusive
Silent-Power®
Spiralmesser-
Hobelwelle +
Wartungsset**

Die Felder AD 951 Abricht-Dickenhobel- maschine – Spitzenklasse!

- ✓ Intuitives, synchrones Aufklappen der dualen Abrichttische
- ✓ Minimaler Platzbedarf durch optimierten Fügeanschlag
- ✓ Der neue Felder Abrichtschutz: Höchste Arbeitssicherheit
bei bestem Bedienkomfort
- ✓ Halbierung der Lärmbelastung mit der innovativen
Silent-Power® Spiralmesser-Hobelwelle

70 YEARS EDITION
Jetzt statt 14.485,30
11.690,00
Sie sparen 2.795,30

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 3x 400 V Motorspannung [001]; 7,5 PS (5,5 kW) * [007]; Stern-Dreieck-Start [10]; Abrichtschutz Euro-Komfort [37]; Silent-Power Spiralmesser Hobelwelle [44]; Elektrische Höhenverstellung für Dicken Tisch [53]; Elektronische Digitalanzeige für Dicken Tisch Höhenverstellung („PowerDrive“) [55]; Zentralschmierung Dicken Tisch Spindeln [54]; 10.2.002 - Speziälschmierfett (Kartusche 400g) [54A]; Wartungsset für Silent-Power Hobelwelle [400-106]



Grenzenlose Kreativität und professionelle CNC-Ergebnisse für Kleinteilefertigung

Hammer CNC-Portalfräse jetzt nur kurze Zeit zum Aktionspreis!

- ✓ Unlimitierte Bearbeitungsvielfalt auf zwei verschiedenen Bearbeitungsflächen: 825 x 479 mm oder 1300 x 779 mm, Durchlasshöhe 160 mm
- ✓ Leistungsstark und effizient: 1000 Watt Fräsmotor (optional 2,2 kW Frässpindel), 7 m/min Vorschubgeschwindigkeit
- ✓ Absolute Präzision bei jedem Einsatz: $\pm 0,05$ mm Wiederholgenauigkeit und $\leq 0,02$ mm Umkehrspiel
- ✓ Hochwertige Ergebnisse auch bei filigransten Arbeiten dank Linearführungen
- ✓ Kraftvolle, belastbare Schrittmotoren für ausreichend Drehmoment bei jeder Drehzahl
- ✓ Intuitive Steuerung und eine offene Schnittstelle mit vielen Postprozessoren für die Software der Wahl
- ✓ Flexible Werkstück- und Zubehörfestigung am T-Nut-Tisch




Video



HNC3 825 perform Sonderpreis jetzt ab

6.227,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.



Hammer Bandsägen: Die Multitalente für jede Werkstätte zum Bestpreis.

- ✓ Schnitthöhe 310 mm
- ✓ Schnittbreite 360 mm / 420 mm
- ✓ Schnittgeschwindigkeit 920 m/min
- ✓ Tischeschwenkung -5°/+45°



Video



Optional dazubestellen:
X-Life® Keramikführung

**N3800 Sonderpreis ab
1.395,00**

Im Preis inkludierte Mehrausstattung:
Motor 2 PS (1,5 kW) [007]; Schnitthöhe 310 mm;
Schnittbreite 360 mm; Tischgröße 500 x 510 mm

Optional dazubestellen:
X-Life® Keramikführung

**N4400 Sonderpreis ab
1.595,00**

Im Preis inkludierte Mehrausstattung:
Motor 3,5 PS (2,5 kW) [008]; Schnitthöhe 310 mm;
Schnittbreite 420 mm; Tischgröße 420 x 575 mm

Die Hammer Bandsäge N2-38 überzeugt mit einzigartigen Maschinendetails in ihrer Klasse.

Hammer Bandsäge N2-38

- ✓ Tischienschwenkung -5° – +45°
- ✓ Schnitthöhe: 310 mm
- ✓ Schnittbreite: 360 mm
- ✓ Blattlänge: 3556 mm
- ✓ Rollendurchmesser: 380 mm



Video

Einführungspreis
1.230,00
500-13-380



Die Bandsäge für den qualitäts- und preisbewussten Holzhandwerker.

Hammer Bandsäge N2-35

- ✓ Einfacher Blattwechsel
- ✓ Stabile Bauweise
- ✓ Auf Wunsch mobil
- ✓ Schnitthöhe: 235 mm
- ✓ Schnittbreite: 340 mm
- ✓ Blattlänge: 2630 mm
- ✓ Rollendurchmesser: 350 mm

833,00

748,00

500-13-351
ohne Unterbau

500-13-355
Unterbau für N2-35
139,00



Video



FLEX-BACK-Sägeblatt

für N2-35; Länge 2630 mm
Bandsägeblatt mit flexiblem Blattrücken; verzahnt, geschränkt und geschliffen; Zahnschärfen auf 60–62 HRC gehärtet und Blattrücken gerichtet; Grundkörper angelassen auf 38 HRC; für europäische Nadel- und Laubhölzer; zum Teil auch exotisches Hartholz, diverse Kunststoffe

13.7.3506	Breite 6 mm, Stärke 0,60 mm	18,90	15,60
13.7.3510	Breite 10 mm, Stärke 0,60 mm	19,30	15,90
13.7.3515	Breite 16 mm, Stärke 0,50 mm	19,70	16,30
13.7.3520	Breite 20 mm, Stärke 0,50 mm	20,00	16,50



Video



Abricht-Dickenhobelmaschine jetzt zum Bestpreis: Hammer A2-26

- ✓ Abrichtobelbreite: 260 mm
- ✓ Gesamte Abrichttischlänge: 1045 mm
- ✓ Hobelwelle: Selbststellende Hobelmesser; Silent-Power® Spiralmesser-Hobelwelle (Option)
- ✓ Max. Spanabnahme: 3 mm
- ✓ Dickenhöhe: 3–184 mm
- ✓ Vorschubgeschwindigkeit: 6 m/min



JETZT NEU
Silent-Power
HOBELWELLE

Einführungspreis
1.199,00
500-07-261, 1x 230 V, 50 Hz

Einführungspreis inkl. Silent-Power®
1.665,00
500-07-263, 1x 230 V, 50 Hz

Stationäre, kompakte Tischkreissäge für den anspruchsvollen, kostenbewussten Holzbearbeiter

Hammer Kreissäge K2M

- ✓ Präziser Kreissägetisch aus Maschinenguss
- ✓ Schnittbreite: 610–1220 mm
- ✓ Schnitthöhe: 80 mm
- ✓ Einfacher Blattwechsel
- ✓ Kreissägeaggregat schwenkbar 0°–45°
- ✓ Umfangreiches Zubehörprogramm

Einführungspreis
1.199,00
500-07-201, 1x 230 V, 50 Hz

500-07-205
Erweiterung der Schnittbreite auf 1220 mm
129,00



Video



Das perfekte Werkzeug
rund ums Verleimen

Schraubzwingen mit Holzgriff
Spannarm aus hochwertigem Temperguss und beidseitig geriffelter Profilschiene, Holzgriff ergonomisch geformt, Profilschiene und Spindel verzinkt, Spannkraft bis 5500 N

Set
ANGEBOT

1 STÜCK			
12.0.031	250 x 100 mm	28,20	25,70
12.0.032	400 x 120 mm	35,70	32,70
12.0.033	500 x 120 mm	38,40	35,20
12.0.034	600 x 120 mm	41,00	37,50
12.0.035	1000 x 120 mm	51,50	47,10
12.0.036	1250 x 120 mm	57,70	52,70
12.0.037	1500 x 120 mm	65,10	59,50
5 STÜCK			
12.0.03505	1000 x 120 mm	245,00	224,00
12.0.03605	1250 x 120 mm	274,00	250,00
12.0.03705	1500 x 120 mm	309,00	283,00
10 STÜCK			
12.0.03110	250 x 100 mm	268,00	244,00
12.0.03210	400 x 120 mm	339,00	311,00
12.0.03310	500 x 120 mm	365,00	334,00
12.0.03410	600 x 120 mm	390,00	356,00

Zwingenwagen
Platz für Schraubzwingen bis 1500 mm Länge, Maxifix 1000 plus Verlängerung, Holzzwinge plus Zusatzklemmbacken, Leimlöser & Pressereiniger, Sparbehälter, Universalschrauben, Max. Beladung 200 kg

Aufgeräumte
Werkstätte
Bestellen Sie den
Felder Zwingenwagen
gleich mit dazu!

ohne Bestückung
440,00
432,00
400-300

Universal-Zwinge
Gesamtlänge 240 mm, Spannungsbereich 10–48 mm, Ausladung 70 mm, 4 Stück



270,00
259,00
12.0.0834

Rahmen-Gehrungs-Klammer-Set
Verleimzeit reduziert sich auf wenige Sekunden, 4 verschiedenen Größen, Spannungsbereich stufenlos von 10–80 mm



109,00
77,00
12.0.087

Winkelspanner für 90° und T-Verbindungen
Mit diesen Anschlüssen können Sie problemlos perfekte 90° oder T-Verbindungen (für Regale, Schränke, Rahmen usw.) erstellen, indem Sie Platten mit variabler Dicke von 6 bis 25,4 mm verwenden



49,00
44,50
12.1.049

Lieferumfang: 2 Stück

Auflagegeständer
Wertvolle Helfer in Ihrer Werkstatt



Kombi-Auflagegeständer
Auflagebreite 365/395 mm, Max. Tragkraft 80 kg, Höhe einstellbar 730–1200 mm

89,60
75,00
01.2.021

Rollenauflagegeständer
Auflagebreite 395 mm, Max. Tragkraft 80 kg, Höhe einstellbar 700–1150 mm

81,40
67,00
01.2.023

Rollenauflagegeständer „Schwer“
Auflagebreite 395 mm, Max. Tragkraft 800 kg, Höhe einstellbar 580–970 mm

117,00
92,00
01.2.020

Kugelauflagegeständer
Auflagebreite 365 mm, Max. Tragkraft 80 kg, Höhe einstellbar 690–1150 mm

85,40
71,00
01.2.022

Transportwagen Professional
Stabiler Transport und geordnetes Abstackeln unterschiedlichster Teile, 2 L-Ständer mit Lenkrollen, 1 I-Ständer, 24 Stütz-/Auflagerohre, 890 x 800 x 1710 mm (L x B x H)

1.128,00
400-12-035

Transportwagen Industry
Liegend und stehend perfekt für kommissionsweises Ablegen, 3 L-Ständer mit Teleskopauszug für großflächige Platten, 2 I-Ständer, 4 kugelgelagerte Lenkrollen Ø 160 mm mit gegossenem Polyurethanauflage, davon 2 mit Feststeller, 1586 x 805–930 x 1710 mm (L x B x H)

1.930,00
400-12-036



Korpuszwinge Maxifix 1000
Zum „schonenden“ Verleimen von Rahmen- und Korpusteilen, Leichtes Aluprofil mit höchster Spannkraft, Verstellbereich 230–1000 mm

92,70
88,90
12.0.070

Korpuszwinge Maxifix TOP 1250
Mit runden und flachen Spannbacken, Verstellbereich 250–1250 mm

118,00
113,90
12.0.072

Verlängerung für Korpuszwinge
Verlängerung für Korpuszwinge auf 2000 mm, Erweiterter Verstellbereich um 1000 mm pro eingesetzte Verlängerung bis max. 4000 mm

49,50
48,00
12.0.071

Türenspanner TL
Spannkraft bis zu 9900 N zum Verleimen von Platten bis 900 mm Breite; einfach verstellbare Druckbacken; mit Handkurbel; sehr stabil dank I-Profi



60,80
12.1.057

Plattenträger
Für Plattenstärken von 0–55 mm, 2 Stk.



162,00
143,00
12.2.090

Türheber
Zum ruckfreien Heben, Schwenken und Senken durch Fußdruck, mit Hebekraft 120 kg



61,70
50,00
12.0.091

Mit diesem SET sind Sie bestens gerüstet:

- Ryoba**
Trapez- & Dreiecksverzahnung für feinste Quer- & Längsschnitte, Blattlänge 240 mm
- Douzuki**
Universalverzahnung, Ideal für Absetzschnitte und extrem präziser Holzverbindungen, Blattlänge 240 mm
- Kataba**
Universalverzahnung, Säge ohne Rücken zum Ablängen und für tiefe Schnitte, Blattlänge 250 mm



~~113,40~~
79,90
SET-HA15-3

Digitaler Neigungsmesser

Für exakte Messarbeiten wie beispielsweise die relative Neigung eines Sägeblattes zum Maschinentisch. Mit Laserfunktion, Messgenauigkeit ± 0,2°, vier seitliche Magneten, Integrierter 3,7V Lithium Akku mit USB Typ C Anschluss



~~55,60~~
49,00
12.1.015

Winkelschrauber für Bits

Optimal einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen, in fast allen Akku-Schraubern bis 18 V verwendbar, Magnetische Bitaufnahme



~~81,40~~
68,00
12.0.344

Holz- und Baufeuchtemessgerät NDI 20

Durch Knopfdruck ändern Sie den Messmodus und können so zwischen Holz- und Baufeuchte wählen, Temperaturmessung in °C oder °F, Baumaterial – 4 Gruppen & Holz – 8 Gruppen vorprogrammiert



~~199,00~~
184,00
12.1.041

Sekundenschnelle und zerstörungsfreie Feuchtemessung

Tragbare Werkbank aus Buche

mit Schraubstock und 4 Bankhaken, Gesamtlänge 560 mm, Gesamtbreite 360 mm, Arbeitsplatte 410 x 360 x 30 mm



160,00
12.2.011

Bench Block Set (4 Stück)

Die leichten Bench Block Kunststoffblöcke verhindern durch den doppelseitig angebrachten, rutschfesten Gummibelag das Verrutschen der Werkstücke. Enthält 4 Bench Blocks (75 x 50 x 25 mm, L x B x H)



~~19,80~~
17,40
12.0.088

Felder Stemmeisen-Set mit Holzheft

Schneidenbreiten: 6, 10, 12, 16, 20, 26 mm



~~99,00~~
80,90
12.0.055

Problemlöser und Alleskönner

BIS ZU
25%
BILLIGER



Metall-Glanz

Pflegt und schützt korrosionsgefährdete Oberflächen aus Metall

~~16,95~~
13,90
10.5.003
Sprühflasche 500 ml



Metall-Protect

Durch die Verdrängung von Feuchtigkeit schützt es die Maschine lange Zeit vor Rost.

~~23,70~~
20,90
10.0.008
Sprühflasche 500 ml

~~91,70~~
76,00
10.0.009
Nachfüllpackung 3 l



Supergleit

Erhöht die Gleitfähigkeit beim Hobeln und enthält keine Wasseranteile und Silikonöle

~~16,95~~
13,90
10.0.010
Sprühflasche 500 ml

~~48,00~~
35,90
10.0.011
Nachfüllpackung 3 l



High Performance Cleaner

Entfernt Schmutz, Fett und Öl in Sekunden von den behandelten Oberflächen – greift Textilien, Kunststoffe, Gummi und Farben nicht an.

~~16,95~~
13,90
10.1.006
Sprühflasche 500 ml

~~48,00~~
35,90
10.1.007
Nachfüllpackung 3 l

Tool Cleaner

Entfernt Fette und Öle aller Art sowie Verkrustungen, Harze und Konservierungsmittel wie Wachs

~~16,95~~
13,90
10.1.022
Sprühflasche 500 ml

~~48,00~~
35,90
10.1.023
Nachfüllpackung 3 l



Sprühflaschenhalter

Mittels der eingebauten Magneten kann der Sprühflaschenhalter werkzeuglos an eisenhaltigen Bauteilen befestigt werden

22,50
400-301



Metribox Aufmaß-System 360°

Konvertierung und Ausgabe der Metribox, Aufmaßdaten in das Dateiformat DXF, Projektaufmaße können somit auf CNC-Maschinen individuell verarbeitet werden. Konvertierung und Ausgabe der Aufmaßdaten für das optimierte Drucken von Schablonen auf HP-Großformatdrucker Designjet 24"-Rollendrucker

Lieferumfang: mit geteilter Grundplatte, Funkfernbedienung, USB-Stick, Batterieladegeräte inkl. 4 Stück Akku, Aufmaßhilfe, Aluminiumleiste, Kunststoffkoffer, Software mit Lizenz für einen PC

~~5.990,00~~
4.995,00
300-04-200

Sonderpreis für limitierte Zeit



BIS ZU
17%
BILLIGER



Teknatool Nova Viking DVR 16" Tisch-Bohrmaschine

Motor DVR-Direktantrieb (ohne Riemen), Leistung 1 PS (750 Watt), Arbeitsbereich Ø = 16" (406 mm), Abstand Bohrmitte – Säule / Ausladung: 203 mm, Bohrtiefe 115 mm (Spindelhub), Tischabmessung 320 x 320 mm, Arbeitstisch schwenkbar und drehbar, Bohrfutter Spannweite 1–16 mm, Drehzahl 150–3000 U/min (einstellbar auf 5000 U/min)



1.133,00
1.075,00
501-15-005

Teknatool Nova Viking DVR 16" Säulenbohrmaschine

Motor DVR-Direktantrieb (ohne Riemen), Leistung 1 PS (750 Watt), Arbeitsbereich Ø = 16" (406 mm), Abstand Bohrmitte – Säule / Ausladung: 203 mm, Bohrtiefe 115 mm (Spindelhub), Tischabmessung 320 x 320 mm, Arbeitstisch schwenkbar und drehbar, Bohrfutter Spannweite 1–16 mm, Drehzahl 150–3000 U/min (einstellbar auf 5000 U/min)



1.246,00
1.159,00
501-15-006

Teknatool Nova Voyager DVR 18" Säulenbohrmaschine

Motor DVR-Direktantrieb (ohne Riemen), Leistung 1 PS (750 Watt), Arbeitsbereich Ø = 18" (457 mm), Abstand Bohrmitte – Säule / Ausladung: 228,5 mm, Bohrtiefe 152 mm (Spindelhub), Tischabmessung 320 x 320 mm, Arbeitstisch schwenkbar und drehbar, Bohrfutter Spannweite 3–16 mm, Drehzahl 50–3000 U/min (einstellbar auf 5500 U/min)



1.909,00
1.679,00
501-15-007

Stabil. Sicher. Flexibel.

Das Felder Vertikallager sorgt für die sichere, platzsparende und schonende Lagerung von Plattenwerkstoffen jeder Art.

Felder Vertikallager FVL

- ✓ Kostensparende Modularbauweise, beliebig erweiterbar
- ✓ Sichere und platzsparende Lagerung von z. B. 27 Stück 19 mm Span- oder Dekorspanplatten pro Zelle
- ✓ Bedienung im Ein-Mann Betrieb: Einschubhöhe Plattenmaterial kompatibel mit Felder Arbeitstisch FAT 300 S/500 S Plattenschwenkeinrichtung
- ✓ Leichte Bestückung und Entnahme von Plattenwerkstoffen durch stabile Stahlrollen am Zellenboden einschubseitig
- ✓ Lieferung mit Montageanleitung
- ✓ Stabile Stahlrahmenkonstruktion aus verzinkten Stahlelementen

In Holzsplitt dargestellte Bauteile sind nicht im Lieferumfang enthalten. Maße der Bauteile liegen der Montageanleitung bei.

2.275,00
① .400-310



Absaugtechnik Smarte elektrische Schieber

Mit den neuen smarten elektrischen Schiebern und Komponenten der Firma Blastgate wird die Steuerung der Absauganlage über das Mobiltelefon möglich – und das ganz ohne aufwendige Kabelverlegung. Die Kommunikation der einzelnen Komponenten untereinander erfolgt über eine gesicherte WLAN-Verbindung. Durch die modularen Möglichkeiten des Systems lassen sich bestehende Anlagen leicht adaptieren und neue Anlagen schnell und einfach realisieren.

- ✓ Einfach in bestehendes Systeme integrierbar
- ✓ Schnelle Installation und Anpassungsmöglichkeiten
- ✓ Keine Kabel von der Holzbearbeitungsmaschine zum Absauggerät notwendig
- ✓ Hohe Reichweite von 50–100 m
- ✓ Flexible Möglichkeiten durch Mischung von elektrischen und elektro-pneumatischen Schiebern



02.4.355 SHUTR Schaltbox
3x 400 V CEE ohne
Controller, 16A Anschluss
365,00



02.4.356 SHUTR Sensor XR/EP
für die Steuerung von elektro-pneumatischen
Schiebern mit 24V DC
219,00

02.4.353 SHUTR Remote Fernbedienung
kann jeweils die Absaugung manuell ein-
schalten oder einen Schieber steuern.
115,00



02.4.352 SHUTR Sensor
zur Steuerung von Schiebern mit 5V DC
inkl. Stecker 1x 230V-Adapter 5V DC
und 4m Kabel
149,00



Der elektrische Schieber ist mit
einem Schrittmotor und Spindel
ausgestattet, welche eine schnelle
Öffnung gewährleistet (rd. 2 sek.).
02.4.16610 Ø 100 mm **325,00**
02.4.16612 Ø 120 mm **349,00**
02.4.16616 Ø 160 mm **395,00**



02.4.354 SHUTR Controller, 1x 230 V
Mit dem SHUTR Controller können Sie
einen Magnetschalter oder ein Relais
in Kombination mit einer oder mehreren
SHUTR Remote und -Sensoren aus der
Ferne schalten
349,00

NEU



Felder Vertikallager

FVL Grundmodul, 2 Zellen

- je 27 Stück 19 mm Span- oder Dekorspanplatten pro Zelle
- Außenmaße: Länge 3180 mm, Breite 2000 mm, Höhe 2390 mm
- Max. Plattenformat: Länge 3000 mm, Breite 2150 mm

FVL Zellen-Modul, 1 Zelle


- 27 Stück 19 mm Span- oder Dekorspanplatten pro Zelle
- Außenmaße: Länge 3180 mm, Breite 1000 mm, Höhe 2390 mm
- Max. Länge 3000 mm, Breite 2150 mm
- nur als Erweiterung möglich!

400-311 FVL Zellen-Modul, 1 Stück **1.060,00**

FVL Zellen-Verlängerung

Verlängerung der Zelle um jeweils 1000 mm

400-313 FVL Zellen-Verlängerung, 1 Stück **407,00**



FVL Lagererweiterung für Schichtstoffplattenmaterialien

- Sichere stehende Lagerung von Werkstoffen mit dünnen Wandstärken und großen Flächen.
- 60 mm Lagerfläche, maximales Plattenformat Länge 3000 mm, Breite 1440 mm bei Verwendung von 4 Stück Lagererweiterung.

400-315 FVL Schichtstofflager,
2 Stück **200,00**




FVL Lagererweiterung für Profileisen- und Stangenmaterial

- Sichere liegende Lagerung von langen Werkstoffen auf Kragarmen
- Max. Länge 3000 mm mit 4 Stück Kragarmen

400-314 FVL Kragarme,
2 Stück **98,00**



Bitte beachten!
Der Boden und der Bodenbelag im Bereich der Plattenlager müssen ausreichend tragfähig sein. Für das Bestücken sowie den Abtransport von Plattenmaterialien müssen ergonomische Hilfsmittel wie Tragegriffe oder Transportwagen vorhanden sein.



Video



Flexible, manuelle Handkantenanleimmaschine mit Leimtopf für stationäre und mobile Anwendungen bei Montagearbeiten.

Kantenanleimgerät ForKa 200 ECO plus

- ✓ Verarbeitung von ABS-, PVC- und Holzkanten
- ✓ Je nach Kantenmaterial ist ein minimaler Innenradius von 25 mm möglich
- ✓ Skaleneinstellung für Kantendicke, Kantenstärke 0,4–3,0 mm, bis zu 60 mm Werkstückhöhe
- ✓ Schnelle Einsatzbereitschaft durch Schnellheizbecken, digitale Temperatureinstellung
- ✓ Flexibilität durch den Einsatz von Schmelzklebergranulat, fein justierbare Kleberabgabe
- ✓ Stufenloser Vorschub mit Komfortsteuerung



Säulensauger, 1 Stk.
zum Fixieren des Werkstücks

~~125,00~~
115,00
400-095



~~1.485,00~~
1.211,23
16.3.009

Schleifscheiben für Exzentrerschleifer

Die gelochten Diamantflex Schleifscheiben mit Haftklett sind universell einsetzbar, 8-fach gelocht + Mittelbohrung, Velcro, klett haftend, antistatisch, Qualität Diamant Flex, Ø 150 mm, optimal für Hart- und Weichhölzer geeignet

09.0.001	K60, 50 Stück	29,50	25,00
09.0.002	K80, 100 Stück	53,90	45,80
09.0.003	K100, 100 Stück	48,70	41,40
09.0.004	K120, 100 Stück	48,70	41,40
09.0.005	K150, 100 Stück	48,70	41,40
09.0.006	K180, 100 Stück	48,70	41,40



Handschleifblock Klett/Velcro

für Schleifscheiben Ø 150 mm, Zum schnellen Handschliff von Außen- und Innenkanten sowie Flächen und Rundungen, Optimal für Grob-, Zwischen- und Feinschliff durch Verwendung verschiedener Körnungen



~~5,00~~
3,95
09.0.007



Felder Schleiftisch FST 160

- ✓ Anfallende Stäube werden optimal erfasst und sofort abgesaugt
- ✓ große Auflagefläche mit durchgängiger Absaugung
- ✓ Absauganschluss Ø 140 mm (links oder rechts montierbar)
- ✓ Abmessungen 1660 x 1020 mm (L x B)
- ✓ Arbeitsfläche abgesaugt 1530 x 800 mm (L x B)
- ✓ Arbeitshöhe einstellbar 726–1026 mm

~~1.745,00~~
1.499,00
420-250

TIPP
Kombinieren Sie den Schleiftisch mit dem Felder Arbeitstisch FAT 300 und sichern Sie sich so maximalen Benutzerkomfort



Hängetafel mit Abrollsystem für Schleifmittel

Inkl. 2 Rollenhalter für Schleifpapierrollen bis 120 mm (B) und Ø 290 mm, 1 Ablage zur Aufbewahrung verschiedener Schleifmittel und Werkzeuge mit 260 mm (B) und 180 mm (T), 9 Einlegeslitze für beliebige Anordnung der Ablage und Halter, aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet, 550 x 870 x 18 mm (B x H x T), Aufnahme Rollenhalter Ø 35 mm

Im Lieferumfang enthalten:
Montageanleitung, Schrauben, Dübel

~~174,00~~
160,00
09.0.010


Gleich
mitbestellen!

Rollenhalter für Schleifmittel

für Schleifpapierrollen bis 120 mm (B) und Ø 290 mm Durchmesser; 120 x 120 x 220 mm (B x H x T), Aufnahme Rollenhalter Ø 35 mm



~~31,90~~
28,90
09.0.011





**JETZT MIT
FÖRDERUNG**
WIR BERATEN
SIE GERNE

Professionelle Reinluftabsaugung für eine gesunde und effiziente Holzbearbeitung


NEU



Absolute Zuverlässigkeit im professionellen Einsatz

Gewerbliche und industrielle Holzbearbeiter profitieren von holzstaubgeprüften und BG-prüfzertifizierten (DGUV) Felder-Reinluftabsauggeräten in verschiedenen Preis- und Leistungsklassen.

Alle Modelle erreichen einen Reststaubgehalt von weniger als 0,1 mg/m³ und entsprechen somit der Reststaubgehaltstufe H3.



Wir planen
Ihre individuelle
Absauglösung

Technische Daten	RL 125	RL 140	RL 160	RL 200	RL 250	RL 300	RL 350	RL 350 perform
Absauganschluss (Ø mm)	125	140	160	200	250	300	350	350
Spänevolumen (l)	200		2x 200		2x 210		3x 160	
Volumenstrom max. (m³/h)	1900	2500	3200	4000	5000	6000	8000	10.000
Reststaubgehalt (mg/m³)	< 0,1							
Platzbedarf (L x B x H mm)	1040 x 898 x 1940		1775 x 898 x 2065		2640 x 1140 x 2260		3365 x 1125 x 2300	
	3.245,00 2.795,00	3.445,00 2.995,00	4.645,00 3.995,00	5.795,00 4.795,00	Jetzt ab 10.495,00	Jetzt ab 11.795,00	Jetzt ab 13.495,00	26.545,00 23.495,00

WORLD4MACHINES

DER MASCHINENMARKT FÜR GEBRAUCHTE HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN

Geprüfte Gebrauchtmaschinen für Industrie & Handwerk in jeder Preis- und Leistungsklasse. Jetzt entdecken bei World4Machines!

JETZT ENTDECKEN
felder.group/w4m-de

FELDER
K 740 S

-28%

Formatkreissäge
Schauraummaschine
 #426.09.375.25
 Wangau
 Jetzt statt 14.213,00
10.177,96
 Sie sparen 4.035,04

Schnitthöhe: 140 mm, max. Sägeblattdurchmesser: 400 mm, Motor: 5,5 kW, Schnittbreite 800 mm, Schnittlänge 3200 mm, Ablänganschlag 2600 mm, Vorritzer mit Motor, Gradriester mit Längenkompensation, Ausleger

FELDER
CF 741 S professional

-31%

Kombimaschine
Schauraummaschine
 #424.12.187.22
 Bretzfeld
 Jetzt statt 24.786,00
17.191,12
 Sie sparen 7.594,88

Schnitthöhe: 104 mm, max. Sägeblattdurchmesser: 315 mm, Motor: 5,5 kW, Hobelbreite: 410 mm, Dickenhöhe min.-max. in mm: 3-230 mm, 4-Messer FELDER System Hobelwelle, Schnittlänge 2500 mm, Elektrische Höhen- und Winkelverstellung

FELDER
AD 741

-21%

Hobelmaschine
Schauraummaschine
 #424.11.091.25
 Hamburg
 Jetzt statt 8.545,00
6.711,40
 Sie sparen 1.833,60

Motor: 5,5 kW, Hobelbreite: 410 mm, Dickenhöhe: 3-230 mm, Abichtslänge: 2000 mm, Vorschubgeschwindigkeit: 6 + 12 m/min, Silent Power Spiral Hobelwelle, Elektrische Höhenverstellung

FELDER

700ER SERIE

DESIGN 2025

ABVERKAUF

FORMATKREISSÄGEN
 FRÄSEN
 KOMBIMASCHINEN
 KREISSÄGEN-FRÄSEN

FELDER
F 700 Z

-30%

Fräse
Schauraummaschine
 #424.06.353.24
 Kassel
 Jetzt statt 8.907,00
6.251,40
 Sie sparen 2.655,60

Motor: 5,5 kW, Multi System für Fräsanschlag, Drehrichtungsschalter, Ablänganschlag 1100 mm, Elektrische Höhen- und Winkelverstellung

FELDER
KF 700 S professional

-33%

Kreissäge-Fräse
Schauraummaschine
 #424.11.415.24
 Würzburg
 Jetzt statt 16.728,00
11.157,76
 Sie sparen 5.570,24


Schnitthöhe: 104 mm, max. Sägeblattdurchmesser: 315 mm, Motor: 5,5 kW, Schnittlänge 2500 mm, Schnittbreite 800 mm, Ablänganschlag 2600 mm, Elektrische Höhen- und Winkelverstellung, Gradriester mit Längenkompensation

FORMAT 4®



UNSERE QUALITÄT IST IHR ERFOLG IN DER HOLZBEARBEITUNG

Mit individuellen Lösungen heben wir Ihre Produktion in neue Dimensionen. Egal ob im Möbelbau, in der Massivholzbearbeitung, im Fensterbau oder in der Kunststoffbearbeitung. Format4® – eine Klasse für sich.



FELDER GROUP DEUTSCHLAND **Tel. 089 371 59008 • www.felder-gruppe.de**